

RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA
 S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2109150085 del 15/09/21
Descrizione Campione PAGLIA (DATA DI RACCOLTA 15/09/2021)

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	Rec.
Cadmio	Non Rilevabile	mg/kg	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	[0,02]			97%
Piombo	Non Rilevabile	mg/kg	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	[0,02]			97%
Mercurio	Non Rilevabile	mg/kg	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	[0,02]			97%
Ocratossina A	Non Rilevabile	µg/kg	MPI 006 rev 1 2020				95%
IPA (IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI)*	Non Rilevabile	mg/kg	EPA 3540 C 1996 + CEN/TS 16181	[0,06]			
Aldrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]		396
Ametryn*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]		396
Atrazine*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]		396
Azinphos - ethyl*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]		396
Azinphos - methyl*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,5]		396
Aziprotryne	<LQ						
Bifenthrin	<LQ						
Bromacil	<LQ						
Bromophos	<LQ						
Dieldrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]		396
Dimethachlor	<LQ						
Dimethoate*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]		396
Dioxathion	<LQ						
Disulfoton*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Ditalimfos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Alpha - Endosulfan*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,1]		396
Beta - Endosulfan*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA

S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	Rec.
Endosulfan-sulphate*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,1]	396	
Metribuzin	<LQ						
Mevinphos	<LQ						
Naled*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Nitrofen*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Paraoxon*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]			
Parathion*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396	
Parathion-methyl	<LQ						
Pendimethalin	<LQ						
Permethrin	<LQ						
Bromophos-ethyl	<LQ						
Bromopropylate*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
Bupirimate	<LQ						
Captafol	<LQ						
Captan*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
Carbophenothion	<LQ						
Chlorbenside	<LQ						
Chlorfenson*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]			
Chlorfenvinphos	<LQ						
Chlorflurenol	<LQ						
Chlorpropham*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]	396	
Chlorbenzilate	<LQ						
Chloropropylate	<LQ						
Chlorpyrifos	<LQ						
Chlorpyrifos-methyl*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396	
Chlorthal*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA

S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif. Rec.
Chlorthiophos	<LQ					
Cyanazine	<LQ					
Cyanofenphos	<LQ					
Cyanophos	<LQ					
Cyfluthrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393 -1/2/3:2009	[0,005]		
Lambda-Cyhalothrin	<LQ					
Cypermethrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396
p,p' - DDD*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]		
p,p'-DDE*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396
p,p'-DDT*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396
p,p'-DDT	<LQ					
Ethion	<LQ					
Ethoprophos	<LQ					
Etrimfos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Fenamiphos	<LQ					
Fenarimol*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Fenclorphos	<LQ					
Fenitrothion*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396
Fenpropathrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]		
Fenson*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Fensulfothion	<LQ					
Fenthion	<LQ					
Fenvalerate*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396
Fluchloralin	<LQ					
Flucythrinate	<LQ					
Fluorodifen	<LQ					

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA

S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	Rec.
Fluvalinate	<LQ						
Folpet*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Fonofos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Formothion	<LQ						
Hexachlorociclohexane (HCH), alpha-isomer	<LQ						
Hexachlorociclohexane (HCH), beta-isomer	<LQ						
Heptachlor*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]	396	
Heptachlor epoxide	<LQ						
Heptenophos	<LQ						
Iodofenphos	<LQ						
Iprodione*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]	396	
Isofenphos	<LQ						
Lindane (gammaHCH)*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,01]	396	
Perthane	<LQ						
Phenkapton	<LQ						
Phorate*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
Pirimiphos-methyl*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396	
Procymidone*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
Profenofos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Profluralin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Prometryn	<LQ						
Propazine	<LQ						
Propham	<LQ						
Propyzamide	<LQ						
Prothiofos	<LQ						

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA
 S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif. Rec.
Pyrazophos	<LQ					
Pyrethrins	<LQ					
Quinalphos	<LQ					
Quintozene	<LQ					
Simazine	<LQ					
Sulfotep*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Tecnazene*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Terbacil*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Terbufos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Terbutryn	<LQ					
Tetrachlorvinphos	<LQ					
Tetradifon*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396
Tetramethrin	<LQ					
Tetrasul	<LQ					
Thionazin	<LQ					
Deltamethrin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396
Desmetryn	<LQ					
Dialifos*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Diazinon*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009			
Dichlobenil	<LQ					
Dichlofenthion	<LQ					
Dichlofluanid	<LQ					
Dichlorvos	<LQ					
Dicofol*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393 - 1/2/3:2009			
Malaoxon*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393 - 1/2/3:2009			

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085
Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021
 Ora campionamento 10:03
 Data accettazione 15/09/2021
 Data inizio prova 15/09/2021
 Data fine prova 27/09/2021
 Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.
 CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA

S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
 81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	Rec.
Malathion*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
Mecarbam	<LQ						
Metalaxyl	<LQ						
Metazachlor	<LQ						
Methidathion*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,05]	396	
Methoprotryne	<LQ						
Methoxychlor	<LQ						
Metolachlor	<LQ						
Tolclofos-methyl	<LQ						
Tolyfluanid	<LQ						
Triadimefon*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Tri-Allate	<LQ						
Triazophos	<LQ						
Trichloronat*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Trifluralin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Vinclozolin*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	
o,p' -DDE*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009				
Phosalone*	<LQ	mg/kg	UNI EN 12393-1/2/3:2009	[0,005]	[0,02]	396	

(*) Non Accreditato ACCREDIA

Note legislative

1881 - REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e succ. mod.
 396 - REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 et succ. mod. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
 488 - REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari et succ. mod.

Note LQ = LOQ (Limite di Quantificazione)
 Non rilevabile = al di sotto della sensibilità del metodo

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2109150085

Dati prelievo

Data campionamento 15/09/2021

Ora campionamento 10:03

Data accettazione 15/09/2021

Data inizio prova 15/09/2021

Data fine prova 27/09/2021

Campionatore Dott. Giuseppe Sanseverino Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Rev.3

Temperatura Camp. +4,0 °C

SPETT.

CASEIFICIO DI PONTICORVO LUCA

S.P. 66 LOC. PONTE DEI BRIGANTI
81012 ALVIGNANO (CE)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 27/09/2021

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti

